

Multigraf Touchline C-375 Plus

Cordonatrice automatica con perforazione opzionale

COD. DSOLC375P



DESCRIZIONE

Cordonatrice automatica professionale con **mettifoglio altapila ad aspirazione** (senza l'ausilio di pompe per il vuoto).

Con l'aggiunta degli **strumenti opzionali** permette anche lavori di **perforazione** nel senso longitudinale e trasversale.

Velocità e precisione sono le caratteristiche principali di questa cordonatrice ad elevate prestazioni.

Sensore doppio foglio ad ultrasuoni. Tutte le regolazioni possono essere impostate tramite **display touch-screen**.

Produttività fino a 5.000 copie A4 / ora, 6.000 copie A5 / ora. C-375 Plus è inoltre abbinabile all'unità di piega a due coltelli **TF-375**.

Opzionali: perforatore rotativo e perforatore trasversale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mettifoglio altapila ad aspirazione

Capacità mettifoglio: 180 mm

Formato minimo: 105x148 mm

Formato massimo: 375x660 mm

Formato massimo: 375x1050 mm (con estensione piano)

Grammatura minima: 60 gr (carta chimica)

Grammatura massima: 400 gr

Rilevazione doppio foglio: ultrasuoni

Pannello di controllo: touchscreen

Lavorazioni: fino a 20 memorizzabili

Velocità di lavoro: fino a 6000 A4/h (100 fogli/min.)

Precisione: +/- 0.1 mm

Capacità vassoio uscita: 120 mm

Regolazione pressione: 3 regolazioni automatiche

Numero matrici: 1 cordonatore a battuta = 2 matrici

Operazioni possibili: fino a 20 per foglio

Intervallo minimo cordonatura: 1 mm

Perforazione trasversale: a battuta (opzionale)

Perforazione longitudinale: rotativo elettronico (opzionale)

Tensione: 240V

Assorbimento: max 8A

Dimensioni: 1560x610x1200 mm

Peso: 132 kg